

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,
СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ
ИЗДЕЛИЯ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В БЮРОТО ПО ЗАЩИТА НА
ЗАСТРАШЕНИ ЛИЦА КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия (ОБПИ) и контролът над тях в Бюрото по защита на застрашени лица (БЗЗЛ).

Чл. 2. В БЗЗЛ се осъществяват следните дейности с ОБПИ:

1. придобиване и съхраняване на ОБПИ;
2. транспортиране на ОБПИ с автомобилен транспорт и пренасяне на оръжия и боеприпаси (ОБ);
3. извършване на технически прегледи на ОБПИ, ремонт на оръжия;
4. снемане от употреба, бракуване, утилизация и унищожаване на ОБПИ;
5. употреба на ОБ;
6. контрол върху дейностите с ОБПИ.

Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ
ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Придобиване на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия

Чл. 3. (1) Бюрото по защита на застрашени лица придобива ОБПИ възмездно - чрез закупуване при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му или безвъзмездно по реда на Закона за държавната собственост.

(2) Бюрото по защита на застрашени лица придобива възмездно ОБПИ:

1. чрез закупуване от лица, притежаващи разрешения за производство и/или търговия, издадени при условията и по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);

2. от внос и/или трансфер от лица, притежаващи лиценз за износ, внос и трансфер на оръжия, издаден при условията и по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба и правилника за прилагането му;

(3) При закупуване от внос на ОБПИ за нуждите на БЗЗЛ на продавача по сделката се издава сертификат за краен потребител при условията и по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба и правилника за прилагането му.

Чл. 4. Бюрото по защита на застрашени лица може да придобива ОБПИ при условията и по реда, определени и в други закони.

Чл. 5. При предаване на ОБПИ на крайния получател от БЗЗЛ продавачът и получателят изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се вписват:

1. калибъра, вида, количествата и фабричните номера и/или уникалната маркировка на оръжията;

2. калибъра, вида, количествата и производствените данни и/или уникалната маркировка на боеприпасите;

3. вида, количествата и производствените данни на пиротехническите изделия.

Чл. 6. Отчетността на ОБПИ в БЗЗЛ се организира при спазване на реда, регламентиращ материалната отчетност на активите в БЗЗЛ.

Раздел II.

Съхраняване на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия

Чл. 7. Съхраняването на ОБПИ е дейност, осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в готовност за използване по предназначение.

Чл. 8. В зависимост от периодичността на използване по предназначение съхраняването на оръжията се определя като:

1. ежедневно - когато оръжието не се използва ежедневно;
2. кратковременно - когато оръжието не се използва за срок от един месец до една година;
3. дълговременно - когато оръжието не се използва за срок, по-дълъг от една година.

Чл. 9. (1) Придобитите от БЗЗЛ ОБПИ се съхраняват за текущо доволствие и за ведомствени запаси.

(2) Допустимото максимално количество боеприпаси и пиротехнически изделия от различните условни групи, съхранявани в един склад или помещение, както и изискванията за съвместното им съхраняване и превозване са посочени в таблицата съгласно приложение № 1.

Чл. 10. (1) Изискванията към складовете и помещенията за съхраняване на ОБПИ по отношение на проектирането, изграждането, реконструкцията и преустройството им се определят съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.

(2) Общите изисквания за съхраняване на ОБПИ в складовете (помещенията) са:

1. съвместно съхранение в един склад или помещение на оръжие и боеприпаси за него се допуска само ако са подредени на отделни фигури, отдалечени една от друга; не се допуска поставянето на боеприпаси в сандъците с оръжието или върху тях;

2. специалните боеприпаси (пиротехнически изделия със светлинен, звуков, димен и химически ефект) се съхраняват на отделни фигури в заводска опаковка, обозначени с ясни и четливи надписи за вида, количеството и предназначението им на фигурния етикет;

3. помощните патрони (с гумени, пластмасови и шокови куршуми) се съхраняват в заводска опаковка на отделни фигури с ясни надписи за вида, количеството и предназначението им;

4. опаковъчните сандъци с оръжие, боеприпаси и опаковките с пиротехническите изделия се поставят с маркировката (производствените данни) и ключалките, обърнати към проходите;

5. между наредените в една фигура боеприпаси или пиротехнически изделия от две и повече номенклатури се оставят разстояния най-малко 10 см; разположените най-отдолу сандъци и опаковки се поставят на разстояние от 12 до 18 см от пода върху дървени накладки или палети;

6. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, калибър), количеството и производствените данни за боеприпасите и пиротехническите изделия; най-отгоре на фигурата се поставят непълните сандъци и опаковки с надпис

"НЕПЪЛЕН" и се посочват видът и количеството на ОБПИ в него; във всяка партида боеприпаси и пиротехнически изделия може да има само една непълна опаковка;

7. за нормална работа с ОБПИ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия за използване на средства за механизация в склада или в помещението се оставят следните проходи:

а) работни - срещу всяка врата с широчина, осигуряваща възможност за нормална работа с ОБПИ, съобразена с размерите на сандъците и с размерите на склада или помещението, или по протежение на едната от стените;

б) за наблюдение и преглед - между стените и фигурите с ОБПИ с широчина 0,6 м, а между фигурите - 0,2 м;

8. боеприпасите и пиротехническите изделия, забранени за използване по предназначение (бойно използване), но неопасни за съхраняване, се съхраняват на отделни фигури, на които се поставя надпис "ЗАБРАНЕНИ!";

9. боеприпасите и пиротехническите изделия в заводска опаковка се подреждат в склада или в помещението на височина, определена съгласно приложение № 2.

(3) Изисквания към складовете и помещенията, в които се съхраняват ОБПИ:

1. оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия се съхраняват в неотопляеми складове и в специално оборудвани помещения в сградите на БЗЗЛ;

2. складът или помещението за съхраняване на ОБПИ се поставят под денонощна въоръжена охрана и се осигуряват със сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника;

3. в склада или в помещението ОБПИ се подреждат така, че да се използва най-добре площта им, да се запази естественото осветление, да се осигури добра вентилация и възможност за бързо изнасяне;

4. конструкцията на склада или помещението не трябва да позволява нерегламентиран достъп до тях;

5. подът да е изграден от твърда настилка (бетон, асфалтобетон, др.), да е искронеобразуващ и антистатичен и да издържа натоварване най-малко 4 t/m²;

6. вратите на склада или помещението да са метални или осигурени с метални решетки и снабдени с надеждни заключващи устройства;

7. на прозорците на склада или помещението се поставят метални решетки с размери, които да не позволяват изваждането на ОБПИ, съхранявани в тях;

8. стъклата на прозорците на склада или помещението за съхранение на боеприпаси и пиротехнически изделия се затъмняват по подходящ начин, за да се ограничи попадането на преки слънчеви лъчи върху боеприпасите и пиротехническите изделия;

9. в склада или в помещението се поддържа необходимият влаго - температурен режим.

(4) Територията или сградата, в които се разполагат складове или помещения за съхраняване на ОБПИ, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да позволяват организирането на надеждна охрана и противопожарна защита;

2. да позволяват осигуряването на необходимото количество вода за противопожарни нужди;

3. да са пожаробезопасни и да не са застрашени от възникване на пожар от разположени в близост до тях обекти, предмети и растителност;

4. да не преминават през тях продуктопроводи, в т.ч. газопроводи (открити и подземни), електропроводи за високо напрежение, водопроводи и други комуникационни съоръжения;

5. в случаите, нерегламентирани в Закона за устройство на територията и в подзаконовите актове по прилагането му, минималните взриво - и пожаробезопасни разстояния (R) в метри на склада или помещението за съхраняване на ОБПИ от отделни

сгради, съоръжения и транспортни средства се определят съгласно Методиката за определяне на безопасните разстояния при взрив - приложение № 3.

Чл. 11. (1) Отговорността за наличността, качественото състояние и правилното съхранение на ОБПИ, разположени в склада и в помещението, се носи от материалноотговорното лице (завеждащ склада), на което ОБПИ са зачислени.

(2) След приключване на работа вратите на склада се заключват и запечатват единствено от материалноотговорното лице, на което се числят ОБПИ (завеждащ склада), с печат, който се води на отчет в съответната регистратура.

(3) По изключение с разрешение на прекия ръководител на служителя по ал. 2 склада може да бъде отворен от комисия, назначена от ръководителя на БЗЗЛ. Комисията съставя протокол, в който се посочват причината за отварянето, работата, която е извършена, ОБПИ или имуществото, които са взети или оставени, номер, количество и категория на ОБПИ. Номерът на протокола се вписва в книгата за посещение и работа в склада. Складът се запечатва с печат, чийто номер се вписва в протокола.

(4) При отваряне на склада от служителя по ал. 2 или от комисията по ал. 3 се проверяват:

1. съответствието и състоянието на печатите;
2. заключването;
3. състоянието на вратите и прозорците;
4. цялостното състояние на сградата (хранилището).

(5) При констатиране на повреди при отваряне на склада служителят по ал. 2 незабавно уведомява прекия си ръководител. В този случай проверка на фактическата наличност на ОБПИ се извършва от комисия, назначена от ръководителя на БЗЗЛ.

(6) На служителя по ал. 2 се провежда обучение за безопасна работа с ОБПИ, а на работещите в склада, се провежда инструктаж в дните, в които работят в склада.

Чл. 12. (1) Зачислените на служителите от БЗЗЛ огнестрелни оръжия и боеприпаси се съхраняват в метални каси в служебните им помещения или в специално оборудвани помещения, намиращи се под контрола на съответните длъжностни лица. Огнестрелните оръжия се съхраняват без боеприпас в цевта и без поставен пълнител (лента) със спуснати части на ударно-спускателния механизъм и поставени "на предпазител".

(2) Служителите от БЗЗЛ могат да съхраняват зачисленото им огнестрелно оръжие (пистолет) и зачислените им боеприпаси за тях в домовете си само в периода между два работни дни или две дежурства. В тези случаи зачисленото огнестрелно оръжие задължително се съхранява без патрон в патронника и без да е заредено с патрони в неподвижно закрепени метални каси (шкафове), снабдени със секретно заключващи се устройства.

(3) При напускане на страната и при излизане в полагаем отпуск служителите на БЗЗЛ, които нямат условия за съхранение, предават зачислените им огнестрелни оръжия и боеприпаси за временно съхраняване на длъжностното лице, което им ги е зачислило.

(4) При изгубване или кражба на предоставените ОБПИ служителят незабавно уведомява прекия си ръководител, а при невъзможност - структурното звено с функции по оперативна дежурна част. В срок два работни дни от установяване на събитието служителят уведомява и писмено ръководителя на БЗЗЛ чрез прекия си ръководител.

(5) Незабавно след узнаването за смърт на служител, на когото е зачислено огнестрелно оръжие или боеприпаси, прекият му ръководител уведомява писмено ръководителя на БЗЗЛ и предприема необходимите мерки за получаване и сдаване на служебното оръжие и боеприпаси.

Чл. 13. (1) Оръжията на структурните звена в БЗЗЛ се съхраняват в специално определени места, оборудвани с метални шкафове, каси, маси и друг инвентар, осигуряващ правилното им съхранение и поддържане.

(2) Местата, определени за съхраняване на оръжия, трябва да са под непрекъснатата охрана и да изключват всякаква възможност за нерегламентиран достъп.

Чл. 14. Оръжията по чл. 13 се съхраняват технически обслужени и в комплект с полагащите им се индивидуални запасни инструменти и принадлежности.

Чл. 15. Оръжието на служителите в структурното звено с функции по оперативна дежурна част може да се съхранява в дежурните стаи при условия, осигуряващи техническата му изправност и опазване.

Глава трета.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ. ПРЕНАСЯНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.

Общи изисквания

Чл. 16. Превозване на ОБПИ включва превоза им от едно място до друго и свързаните с това дейности, като опаковане, маркиране, престой, времето за престой при товарене и разтоварване на ОБПИ в транспортните средства и охраната им.

Чл. 17. С автомобилен транспорт се превозват:

1. оръжия;
2. боеприпаси и пиротехнически изделия:
 - а) бойни и халосни патрони;
 - б) други, неуказани конкретно.

Чл. 18. (1) Структурното звено на БЗЗЛ, превозващо ОБПИ, осигурява въоръжена охрана за съпровождане на превозните средства.

(2) Охраната по ал. 1 се разполага в съпровождащ автомобил със светлинна и звукова сигнализация, който се движи след превозните средства с ОБПИ.

(3) Служителите от БЗЗЛ, осъществяващи превозване на ОБПИ, трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа с тях и за мерките за безопасни и здравословни условия на труд и по осигуряването на пожарна безопасност, както и за работа с наличните противопожарни уреди.

Чл. 19. (1) Дейностите по товаренето или разтоварването на ОБПИ се извършват на охранявани пунктове. В района на пунктовете не се допускат лица, които не осъществяват дейност по превозването.

(2) При работа на открито през нощта пунктовете по ал. 1 трябва да са осветени. Подвижните електроагрегати на осветителната система се разполагат на разстояние не по-близо от 25 м от пунктовете по ал. 1, а осветителните тела - на разстояние, не по-близо от 5 м от ОБПИ.

(3) Не се допуска осветителните тела да се разполагат над ОБПИ.

(4) При превоз на ОБПИ не се допуска превишаване на товароподемността на съответния вид превозно средство.

Чл. 20. (1) Всички дейности по товарене или разтоварване на ОБПИ се извършват с технически изправни и обезопасени средства за механизация (ролгани, верижни транспортъори, повдигачи, ръчни колички, електрокари, високоповдигачи, мотокари и др.), а при невъзможност - ръчно.

(2) Служителите, работещи с подвижните средства за механизация при товарене или разтоварване на ОБПИ, трябва да притежават свидетелство за правоуправление на електро - и мотокари, електроповдигачи и друга техника.

(3) При ръчно товарене или разтоварване на ОБПИ се спазват следните изисквания:

1. служителите да са инструктирани за мерките за безопасност при товарене/разтоварване на ОБПИ от компетентно длъжностно лице;

2. теглото на ОБПИ заедно с опаковката на товарените или разтоварваните от един служител не трябва да превишават за:

а) боеприпасите - 40 кг;

б) негодните боеприпаси, показали неудовлетворителни характеристики при изпитване и забранени за стрелба, и взривни вещества - 20 кг;

в) средствата за взривяване - 10 кг;

3. не се допуска пренасяне на боеприпаси и средства за взривяване в неизправна или отворена опаковка.

Чл. 21. (1) При превозване опаковките с ОБПИ се нареждат плътно една до друга и се укрепват с цел недопускане на падане, разместване и удряне, като товарът се разпределя равномерно в превозното средство.

(2) Боеприпасите се товарят в превозните средства така, че надлъжната ос на снарядите (изстрелите) да е перпендикулярна на посоката на движение.

Чл. 22. При товарене в едно превозно средство на ОБПИ от различни номенклатури се спазват правилата за съвместно съхраняване и превозване на ОБПИ по приложение № 1.

Чл. 23. Не се допуска наличието на открит огън на разстояние, по-малко от 100 м от мястото на товарене на ОБПИ в превозните средства.

Раздел II.

Пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 24. (1) Пренасянето на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях калибър до 12,7 мм с обществен транспорт се извършва единствено от служители, определени от ръководителя на БЗЗЛ.

(2) Служителите по ал. 1 могат да пренасят незаредени с боеприпас в цевта:

1. пистолети до 2 броя и до 100 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие;

2. до 1 брой огнестрелно оръжие калибър до 12,7 мм и до 220 броя боеприпаси за него.

(3) Не се допуска пренасянето на ОБПИ във вид на пощенски колетни пратки по всички видове транспорт.

Раздел III.

Превозване на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с автомобилен транспорт

Чл. 25. (1) Превозните средства, определени за превозване на ОБПИ, трябва да са осигурени с искроуловители и със защита от статично електричество. На превозните средства отпред и отзад се поставя неутрална оранжева табела с размер 40 x 30 см с черен кант по краищата с ширина 15 мм.

(2) Преди започване на превозването водачите на автомобилите трябва да са инструктирани от компетентно длъжностно лице за спазване на правилата за превозване на ОБПИ по наредбата.

Чл. 26. За превозване на ОБПИ се използват само технически изправни, закрити и оборудвани с пломбирани противопожарни уреди превозни средства, както следва:

1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг) с прахообразно вещество;
2. при монтиран неподвижен пожарогасител в автомобила - само един от 6 кг;
3. при автомобили с товароносимост под 3,5 т - 2 пожарогасителя от по 2 кг;
4. два светлоотразителни конуса или триъгълника;
5. ръчно фенерче без метален корпус за всеки член на екипажа.

Чл. 27. При превозване на ОБПИ с автомобилен транспорт не се допуска:

1. зареждане на натоварените превозни средства с гориво или преливане на гориво от резервоара на едно превозно средство в резервоара на друго превозно средство;
 2. подгряване на двигателите с открит огън;
 3. едновременно превозване на ОБПИ и на запалителни течности (бензин, газьол и др.);
 4. пушене в превозните средства и на разстояние, по-малко от 25 м от тях;
 5. превозване на взривни вещества или боеприпаси в ремаркета;
 6. спиране на отделни превозни средства или колони от тях, натоварени с ОБВВПИ, в населени места и престой на пътното платно освен в случаите на внезапна авария, като в тези случаи не се извършват действия по отстраняването ѝ до приключване на претоварването и извозването на товара от мястото на аварията;
 7. превозване на ОБВВПИ при лоши метеорологични и пътни условия (силни гръмотевици и бури, хлъзгав път, гъста мъгла и др.); при внезапно настъпили такива условия отговорното за превозването лице взема необходимите мерки за обезопасяване на товара;
 8. превозване на хора на борда на превозните средства или допускане в близост до тях на други лица при спиране и почивка освен охраната;
 9. най-горният ред на натоварените в превозните средства опаковки (сандъци) с ОБВВПИ да надвишава борда на каросерията с повече от една трета от размера на опаковката (сандъците).
- Чл. 28.** Дистанцията между отделните превозни средства, превозващи ОБПИ, трябва да е не по-малка от 100 м, а скоростта на движение - не по-голяма от 50 км/час - извън населено място, до 40 км/час - в населено място, и до 70 км/час - по автомагистрала.

Глава четвърта.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 29. Длъжностните лица по въоръжението в БЗЗЛ, притежаващи необходимата квалификация по ремонта и експлоатацията на ОБПИ, извършват технически прегледи на оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия - собственост на БЗЗЛ.

Чл. 30. Техническите прегледи на ОБПИ се провеждат с цел:

1. установяване на техническото състояние и комплектуването на оръжията;
2. определяне на неизправностите, получени при използването на оръжията, причините за тях и вземане на мерки за отстраняването им;
3. проверяване спазването на условията за съхраняване на ОБПИ.

Чл. 31. (1) В зависимост от техническото състояние и от характера на необходимия ремонт оръжията се разделят на 5 категории, а боеприпасите и пиротехническите изделия - на 3 категории, съгласно приложение № 4.

(2) Въз основа на категорията на ОБПИ се извършва качественият им отчет, определя се степента им на годност и необходимият ремонт за тяхното възстановяване.

(3) Категоризирането на ОБПИ се извършва от комисия, назначена от ръководителя на БЗЗЛ. За извършеното категоризиране комисията изготвя протоколи.

(4) Протоколите по ал. 3 за промяна на категориите на ОБПИ се утвърждават от ръководителя на БЗЗЛ.

Чл. 32. В БЗЗЛ на боеприпасите и пиротехническите изделия се извършва единствено технически преглед и установяване на тяхната годност за използване по предназначение.

Глава пета.

СНЕМАНЕ ОТ УПОТРЕБА, РЕМОНТИРАНЕ, БРАКУВАНЕ, УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.

Снемане от употреба

Чл. 33. (1) Оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия се снемат от употреба при наличие на някое от следните условия:

1. количества, надхвърлящи щатните потребности;
2. изчерпване на техническия и експлоатационния ресурс;
3. със съществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация, които пречат на нормалната им експлоатация и не подлежат на ремонт;
4. спряно производство и невъзможност за осигуряване с резервни части.

(2) Снемането от употреба на ОБВВПИ се извършва със заповед на ръководителя на БЗЗЛ.

Раздел II.

Ремонт на оръжия

Чл. 34. (1) Ремонтът на оръжия се провежда с цел възстановяване на експлоатационните характеристики съгласно техническата документация и запазването им за целия период на експлоатация.

(2) Ремонтът на оръжия включва демонтажно-монтажни, шлосерски, ковашки, заваръчни, термични, механични и други работи, в резултат на които детайлите придобиват първоначалната си форма и размери, а механичните им свойства се привеждат в съответствие с техническите изисквания.

Чл. 35. (1) В БЗЗЛ се организира и извършва ремонт на огнестрелни оръжия.

(2) В зависимост от степента на износване, характера на неизправностите и установените междурементни срокове на експлоатация ремонтът на огнестрелните оръжия бива текущ, среден и основен.

Чл. 36. (1) Текущият ремонт на огнестрелни оръжия е непланов ремонт, минимален по обем, след извършването на който се осигурява нормална работа на огнестрелните оръжия до поредния планов ремонт.

(2) При ремонта по ал. 1 се регулират или заменят неизправни съставни части и се извършват проверка и регулировка на огнестрелните оръжия. Ремонтът се извършва от ремонтната работилница на БЗЗЛ.

(3) Неизправности, за чието отстраняване е необходим текущ ремонт, както и нарушаване на антикорозионното покритие не са основание за преминаване на огнестрелните оръжия в по-ниска категория.

Чл. 37. (1) Средният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите им характеристики.

(2) Ремонтът по ал. 1 се извършва в ремонтната работилница на БЗЗЛ.

Чл. 38. Основният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите характеристики и техническите ресурси на всички съставни части на огнестрелните оръжия. Той се извършва в ремонтната работилница на БЗЗЛ или чрез възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки или на подзаконовите актове по прилагането му.

Раздел III.

Бракуване и унищожаване на огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия

Чл. 39. (1) Определянето на огнестрелните оръжия и боеприпасите като негодни за използване се извършва от комисия, назначена от ръководителя на БЗЗЛ.

(2) Комисията по ал. 1 съставя протокол за изменение на качествено или техническото състояние, в който се констатира нецелесъобразността на ремонта.

Чл. 40. На бракуване подлежат оръжия от четвърта и пета категория съгласно приложение № 4, като протоколите за изменение на качествено или техническото състояние на оръжията са неразделна част от протокола за бракуване и трансформация.

Чл. 41. (1) Бракуване на огнестрелни оръжия в БЗЗЛ се извършва от комисия, назначена от ръководителя на БЗЗЛ.

(2) Комисията по ал. 1 изготвя протокол за бракуване и трансформация, в който се записват точните наименования (модел), калибри, серии и номера и/или уникалната маркировка. Протоколът за изменение на качествено /техническото/ състояние на оръжията по чл. 39, ал. 2 е неразделна част от протокола за бракуване и трансформация.

Чл. 42. (1) Бракуваните оръжия се разглобяват.

(2) Частите от бракуваните оръжия, които са годни за използване, се заприходяват от материалноотговорното лице по въоръжението.

(3) Частите от бракуваните оръжия, които са негодни за използване, се унищожават чрез трансформирането им в отпадъци по механичен начин в присъствието на комисията по чл. 41, ал. 1.

Чл. 43. (1) Боеприпасите и пиротехническите изделия не се бракуват.

(2) Боеприпасите и пиротехническите изделия когато са негодни за използване, преминават в трета категория с протокола за изменение на качествено или техническото им състояние и подлежат на сдаване за утилизация или унищожаване.

Чл. 44. (1) Утилизацията на боеприпаси се възлага съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му. Тя се извършва в обекти, отговарящи на изискванията за безопасност и охрана, и при спазване изискванията на действащото законодателство за опазване на околната среда.

(2) Използваните технологии в обектите по ал. 1 трябва да осигурят:

1. комплексност на преработката на боеприпасите и техните компоненти;
2. необратимост на процеса на утилизация;

3. обработка на всички елементи на боеприпасите;
4. безопасност на процесите на утилизация;
5. икономическа ефективност;
6. ефективен и надежен мониторинг на опазване на околната среда.

(3) В процедурите по утилизация на боеприпаси могат да участват лица, които притежават разрешение за производство на боеприпаси съгласно чл. 151, ал. 3 ЗОБВВПИ.

(4) Лицата по ал. 3 трябва да представят технологични карти за всички номенклатури боеприпаси, подлежащи на утилизация по съответната процедура.

Глава шеста

УПОТРЕБА НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

Чл. 45. Служителите на БЗЗЛ и употребяват служебно огнестрелно оръжие, което е прието на въоръжение в БЗЗЛ.

Чл. 46. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите от БЗЗЛ използват оръжие като крайна мярка:

1. при въоръжено нападение или заплаха с оръжие, насочени срещу застрашени/защитени лица и лица, свързани с тях;
2. при въоръжено нападение или заплаха с оръжие, насочени срещу охранявани обекти и имущество;
3. при неизбежна отбрана.

(2) При изпълнение на служебните си задължения служителите от БЗЗЛ използват оръжие и в следните случаи:

1. за спиране на транспортно средство чрез неговото повреждане, когато водачът му създава реална заплаха за безопасността на застрашени/защитени лица и обекти или възниква опасност за живота и здравето на хора;
2. за защита от нападение на опасни животни.

(3) Служителите от БЗЗЛ при използване на оръжие са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.

Чл. 47. (1) За всички случаи на употреба на оръжие се съставя писмен доклад от служителя, който ги е използвал, и/или от ръководителя, разпоредил използването им.

(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:

1. името и длъжността на служителя;
2. мястото, датата и часът на използване на оръжие;
3. обстоятелствата и основанията за използване на оръжие;
4. по възможност данни, идентифициращи лицето (лицата), спрямо които е използвано оръжие.

Глава седма

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 48. Ръководителите на структурни звена в БЗЗЛ осъществяват пряк контрол по извършването на дейностите с ОБПИ в подчинените им структурни звена, като:

1. контролират сдаването на зачисленото оръжие и боеприпаси за временно съхранение при ползване на отпуск, пътуване в чужбина на служителите от подчинените им структурни звена;

2. извършват преглед и проверка на оръжието и боеприпасите, както следва:

а) началник отдел - на шест месеца;

б) началник сектор - на три месеца.

3. провеждат периодичен инструктаж минимум на шест месеца по мерките за безопасност при боравене с оръжие и боеприпаси, носене и съхранение, за което инструктираните служители полагат подпис в съответната книга.

Чл. 49. Началникът на структурното звено по въоръжението в БЗЗЛ извършва контрол във всички структурни звена на БЗЗЛ по дейностите с ОБПИ.

Чл. 50. (1) Началникът на структурното звено по въоръжението в БЗЗЛ контролира съхраняването и превозването на ОБПИ с автомобилен транспорт, извършването на технически прегледи и даването на експертна оценка за техническа годност на ведомствените запаси от ОБПИ и извършва ежегоден преглед и проверка на изправността на оръжието и боеприпасите, като вписва резултатите в отчетна книга.

(2) При необходимост ръководителят на БЗЗЛ може със заповед да назначи комисия, която да осъществи контрол по отношение на дейностите с ОБПИ в БЗЗЛ, като в заповедта се посочват задачите, срокът и длъжностните лица, които да осъществяват контрола върху дейностите с ОБПИ.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 и чл. 22

ТАБЛИЦА

за разпределение на боеприпасите и пиротехническите изделия, както и изискванията към съвместното им съхраняване в едно помещение и транспортирането им

№ по ред	Наименование на боеприпасите (БП)	Допустимо количество БП в едно помещение	Поредни номера на БП, допустими за:	
			съвместно съхраняване	съвместно транспортиране
1.	Пиротехнически изделия със запалителен, димен, звуков, сълзотворен и светлинен ефект	20 кг(1)	1; 2; 3	1; 2; 3
2.	Патрони за всички видове стрелково оръжие	5 тона	1; 2; 3	1; 2; 3
3.	Запалки за ръчни гранати	2000 бр.	1; 2; 3	1; 2; 3

(*1) Преизчислено количество в пиротехническа смес.

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2, т. 9

ТАБЛИЦА

за допустимите височини за нареждане на боеприпасите и пиротехническите изделия в заводска опаковка в складови помещения (м)

№	Наименование на боеприпасите	Допустима височина (м)
1.	Патрони за стрелково оръжие и пиротехнически изделия	3,00
2.	Запалки за ръчни гранати и пиропатрони	2,00

Приложение № 3 към чл. 10, ал. 4, т. 5

Методика

за определяне на безопасните разстояния при взрив (м)

Разстоянието, на което възникващите при взрив взривна и въздушна ударна вълна загубват способността си да нанасят поражение с определена интензивност на разположените около него обекти и съоръжения, се определя по формулата:

$R = K \times \sqrt{q}$, където:

R е безопасното разстояние в метри;

q - масата на активното взривно вещество (ВВ) на заряда в килограми, отнесено към тротила.

Активното взривно вещество за боеприпасите се определя като сума на разривния заряд и 50 на сто от метателния заряд. Коефициентите за привеждането на различните видове ВВ и барути към тротила са:

Активното взривно вещество за боеприпасите се определя като сума на разривния заряд и 50 на сто от метателния заряд. Коефициентите за привеждането на различните видове ВВ и барути към тротила са:

- тротил 1,0;
- хексоген 1,8 - 2,0;
- аматол 0,7 - 0,8;
- тетрил 1,1 - 1,2;
- тен 1,8 - 2,0;
- октоген 1,8 - 2,0;
- пикринова киселина 1,1 - 1,2;
- барут 0,4 - 0,5.

K е коефициентът, зависещ от характера на поражението (разрушението) на обекта, от условията на разположението на заряда (ВВ) и от характера на терена и местността между взрива и обекта. Коефициентът K се определя експериментално и неговите значения за различните видове разрушения са дадени в долната таблица.

Значение на коефициента K при открито разположение на боеприпасите

№ по ред	Характеристика на поражението (разрушението) на обектите (съоръженията)	К
1.	Пълна липса на повреди по остъкляването на сградите и транспортните средства (автобуси, влакове, кораби)	50 - 80
2.	Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспортните средства (автобуси, влакове)	10 - 15
3.	Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане на рамките на прозорците, вратите, леките прегради и покривите	5 - 8
4.	Пълно повреждане на остъкляването на транспортните средства (автобуси, влакове, кораби)	3 - 4
5.	Леки повреди на въздушните електропроводи (огъване на стълбове)	25 - 30
6.	Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни преградни стени на сградите, рамките на вратите и прозорците и керемидените покриви	2 - 3
7.	Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки, обръщане на транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) и скъсване на въздушни електропроводи	1,5 - 2,0
8.	Разрушаване на масивни тухлени постройки и предаване на детонация по влияние	0,8 - 1,0
9.	Разрушаване на масивни постройки с железобетонна и бетонна конструкция	0,3 - 0,5

При определяне на безопасното разстояние трябва да се отчитат също и местните условия - най-вече характерът и релефът на местността между склада (взрива) и застрашения обект. Разпространението на взривната и въздушната ударна вълна при определени условия на взрива може да има насочено действие и там разстоянието на разрушаващото действие е 1,5 - 2 пъти по-голямо или по-малко. Ако между склада (взрива) и застрашения обект има преграда (гъста гора, хълм, здрава стена, земен вал) или хранилището е вкопано в земята, безопасното разстояние, изчислено по формулата, се намалява 1,5 - 2 пъти, а при наличие на просека на гора и дефиле се увеличава 1,5 - 2 пъти. В направление на необвалованата страна на хранилището действието на взривната и въздушната ударна вълна е 1,5 - 2 пъти по-голямо. Това изисква хранилищата да са четиристранно обваловани или вкопани. Необвалованата страна на хранилищата не трябва да е насочена към стопанските и битовите сгради на склада (базата) или към други хранилища и обекти.

Стойностите на коефициента К са за открито разположени ВВ и боеприпаси или под навеси и в бараки. При разполагането им при други условия разстоянието, определено по формулата, се намалява, като получените стойности се делят, както следва:

- при необваловани полумасивни хранилища с 1,1 - 1,2;
- при необваловани масивни тухлени хранилища с 1,2 - 1,3;
- при необваловани железобетонни хранилища с 1,3 - 1,4;
- при обваловани полумасивни и масивни хранилища с 1,5 - 1,7;

- при вкопани в земята полумасивни и масивни хранилища с 1,8 - 2,0;
- при котловини и ниши с 1,8 - 1,9;
- при надземни обваловани площадки и навеси с 1,4 - 1,5.

Приложение № 4 към чл. 31, ал. 1

Критерии за определяне категориите на оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия - собственост на БЗЗЛ

1. Оръжие:

а) стрелково оръжие:

- първа категория - ново, а също така намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване, на което в канала на цевта и патронника няма следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома; полетата и браздите в дулната част са износени на разстояние не повече от един калибър; оръжието удовлетворява изискванията за нормален бой;

- втора категория - намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване, чийто канал на цевта и патронника имат слаби следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома; полетата и браздите в дулната част са износени на дълбочина повече от един калибър; при това оръжието удовлетворява изискванията за нормален бой;

- трета категория - изискващо среден ремонт;

- четвърта категория - изискващо основен ремонт;

- пета категория - негодно оръжие, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.

Основни детайли, които определят прекатегоризирането на оръжието в пета категория, да се считат:

- цевта с цевната кутия - за пушки и карабини;

- цевната кутия - за автомати и картечници;

- цевта и затворната кутия - за картечни пистолети;

- ложата (рамката) - за пистолети и револвери;

б) гладкоцевно, малокалибрено и пневматично оръжие, учебно оръжие, ракетни пистолети:

- първа категория - ново, както и намиращо се и било в експлоатация, изправно и годно за използване;

- втора категория - не се установява;

- трета категория - изискващо среден ремонт;

- четвърта категория - не се установява;

- пета категория - негодно, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.

Забележка. При преминаване на въоръжение в по-долна категория с виновност се заплаща стойността на повредените детайли, по които се определя категорията. При раздуване на цевите те се заплащат в пълен размер.

2. Боеприпаси:

а) боеприпаси за стрелково оръжие (калибър до 14,5 мм включително):

Първа "А" категория:

1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с пълни производствени данни.

2. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в херметическа опаковка и в пълнителите не повече от 5 години.

Първа "Б" категория:

1. Произведени до 1945 г. включително, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с пълни производствени данни, в т.ч. произведените във военно време, но преопаковани в заводите в следвоенния период (включително сборни заводски партии).

2. Произведени до 1945 г. включително, изправни по външен вид, съхранявани в нехерметическа опаковка или в насипно състояние.

3. Без производствени данни.

4. Сборни складови партии.

5. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в нехерметическа опаковка и в пълнителите повече от 5 години.

Втора категория:

В насипно състояние, изискващи сортиране по вид на действие на куршума и степен на годност, а така също изискващи почистване от корозия и възстановяване на отличителното боядисване на куршума.

Трета категория:

1. Осечки (с отпечатък на жилото върху капсула).

2. С химически неустойчиви или балистически нестабилни барути (по данни от лабораторията).

3. С пукнатини по дулцето, корпуса и венеца на гилзите.

4. С побитости по куршумите и гилзите.

5. Със средна и голяма корозия по повърхността на гилзите и куршумите, неподлежащи на почистване.

6. С клатещи се и изпадащи куршуми.

7. С големи окиси по капсулите.

8. С признаци на продължително престояване във вода или смазка.

б) пиротехнически средства (осветителни и сигнални патрони):

Първа категория:

1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в изправна херметическа опаковка, с пълни производствени данни.

2. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в нехерметическа опаковка, която е захерметизирана със смазка по установения начин, с пълни производствени данни.

Втора категория:

Подлежащи на сортиране по външен вид, калибровка и изземване на патрони с дефекти, указани в т. 3 за трета категория.

Трета категория:

1. Бракувани и забранени за използване (по данни на лабораторията).

2. С откази в действието.

3. Със следните дефекти (от сортираните по външен вид):

- изпъкнали капсул-възпламенители над дънния срез на гилзата (за 26 мм патрони);

- явни признаци на овлажняване;

- пукнатини по корпуса на патрона;

- цялостни пукнатини по гилзата;

- свободно снемачи се капачки (за реактивните патрони);

- осево преместване на снаряжяването;

- невлизащи в стрелящите приспособления;

- неясни опознавателни знаци.

Забележка. Когато в една партия на пиротехнически средства повече от 50 на сто от изделията са с дефекти, указани в т. 3 за трета категория, цялата партия се зачислява в трета категория.

Забележки:

- Боеприпасите от всички видове, които са първа категория, са годни за бойно използване (по предназначение) и дългосрочно съхраняване.

- Боеприпасите от всички видове, които са втора категория, са негодни за бойно използване (по предназначение), изискват ремонт, замяна на отделни елементи и сортиране по вид на действие.

- Боеприпасите от всички видове, които са трета категория, са негодни за бойно използване (по предназначение), подлежат на ремонт в ремонтни бази и фирми, както и забранените за бойно ползване, в т.ч. загубилите бойните си свойства по заключение след лабораторни и полигонни изпитвания;

в) за химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми, както и за светлинни, звукови и сълзотворни (химически) гранати се определят следните категории:

първа категория - с пълни производствени данни, с неизтекъл срок на съхранение, определен от производителя, годни за употреба по предназначение;

втора категория - не се определя;

трета категория - с изтекъл срок на съхранение, без производствени данни, негодни за употреба по предназначение.

Забележка. След изтичане на срока за съхранение и употреба, определен от производителя, средствата по буква "в" се подлагат на оценка за съответствието на продукта, за което се изготвя протокол. При доказване годността на продукта за употреба по предназначение и за съхранение в зависимост от резултатите срокът за съхранението и употребата им се удължава до 60 на сто от сроковете, определени от производителя.

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

КРУМ ЗАРКОВ